

adiox®



GSM मोबाइल स्टार्टर

(बैटरी बैकअप के साथ)

साइज़: 165 x 162 x 67 मिमी

सप्लाई: 415VAC 50Hz / 230VAC 50Hz

सुरक्षा: सिंगल फेज, रिवर्स फेज, ओवरलोड, ड्राई रन, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, वोल्टेज असंतुलन (सभी सेटटेबल)

संकेत: नेटवर्क, पावर, सभी दोष ऊपर का संकेत

समय सेटिंग: ऑन डिले टाइमर (0.5-5Min), स्टार डेल्टा टाइमर (2-30 सेकंड), रीसेट टाइम डिले (0.5-5Hrs)

मोटर पावर: 1-50 Hp मोटर संगत

- मोबाइल 5 तक संचालित उपयोगकर्ता
- रिचार्जेबल बैटरी इनबिल्ट, 24 घंटे बैकअप
- बिजली नहीं होने पर, बैटरी बैकअप के कारण SMS या कॉल के माध्यम से किसी भी सेटिंग को बदला जा सकता है
- IVRS तकनीक
- SMS या कॉल के साथ पंप चालू/बंद
- ऑटो/मैन्युअल मोड सक्षम
- फ़ॉल्ट सेट करे मोबाइल सेटिंग से
- मल्टीपल ऑन-ऑफ टाइमर सुविधा
- पावर ऑन SMS और कॉल अलर्ट
- फीडबैक कॉल
- रिचार्ज रिमाइंडर
- SMS द्वारा वारंटी चेक सुविधा
- ड्राई रन सुविधा बिना सेंसर

संपर्क :



प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी

www.thinkxtechnology.com

adiox®



GSM મોબાઈલ સ્ટાર્ટર (બેટરી બેકઅપ સાથે)

- કદ: 165 x 162 x 67 mm
- સપ્લાય: 415 VAC 50Hz / 230 VAC 50Hz
- સંરક્ષણ: સિંગલ ફેઝ, રિવર્સ ફેઝ, ઓવરલોડ, ડ્રાય રન, અંડર વોલ્ટેજ, ઓવર વોલ્ટેજ, વોલ્ટેજ અસંતુલન (બધા સેટ કરી શકાય તેવા)
- સંકેત: નેટવર્ક, પાવર, તમામ ખામી ઉપરોક્ત સંકેત
- સમય સેટિંગ: ઓન ટાઈમર (0.5-5 મિનિટ), સ્ટાર ડેલ્ટા ટાઈમર (2-30 સેકન્ડ), રીસેટ વિલંબ ટાઈમર (0.5-5 કલાક)
- મોટર પાવર: 1-50 એચપી મોટર સુસંગત

- મોબાઈલ 5 સુધી સંચાલિત વપરાશકર્તાઓ
- રીચાર્જીબલ બેટરી ઇનબિલ્ટ, 24 કલાક બેકઅપ
- વિદ્યુત વિના, બેટરી બેકઅપને કારણે SMS અથવા કોલ દ્વારા કોઈપણ સેટિંગ બદલી શકાય છે
- મલ્ટિપલ ઓન-ઓફ ટાઈમર સુવિધા
- પાવર ઓન SMS અને કોલ એલર્ટ
- ફીડબેક કોલ
- IVRS ટેકનોલોજી
- પંપ ઓન/ઓફ સુવિધા SMS અથવા કોલ દ્વારા
- ઓટો/માનુએલ મોડ સુવિધા
- કોઈ પણ ફોલ્ટ મોબાઈલ સેટિંગ દ્વારા સેટ થઈ શકે
- રિચાર્જ રીમાઇન્ડર
- SMS દ્વારા warranty ચેક સુવિધા
- ડ્રાયરન સુવિધા સેન્સર વગર

સંપર્ક કરો :



પ્રોડક્ટ મેનુફેક્ચર કંપની
www.thinkxtechnology.com

Bangla

adiox®



GSM মোবাইল স্টার্টার (ব্যাটারি ব্যাকআপ সহ)

আকার: 165 x 162 x 67 মিমি

সরবরাহ: 415 VAC 50Hz / 230 VAC 50Hz

সুরক্ষা: একক ফেজ, রিভার্স ফেজ, ওভারলোড, ড্রাই রান, আন্ডার ভোল্টেজ, ওভার ভোল্টেজ, ভোল্টেজ ভারসাম্যহীনতা (সমস্ত সেটযোগ্য)

ইঞ্জিত: নেটওয়ার্ক, পাওয়ার, সমস্ত ত্রুটি উপরের ইঞ্জিত

টাইম সেটিং: বিলম্ব টাইমারে (0.5-5 মিনিট), স্টার ডেল্টা টাইমার (2-30 সেকেন্ড), রিসেট সময় বিলম্ব (0.5-5Hrs)

মোটর পাওয়ার: 1-50 Hp মোটর সামঞ্জস্যপূর্ণ

- মোবাইল 5 পর্যন্ত পরিচালিত হয় ব্যবহারকারী
- এসএমএস বা কলের মাধ্যমে পাম্প অন/অফ করা যায় মোবাইল সেটিং
- বিদ্যুত না থাকাকালীন, ব্যাটারি ব্যাকআপের কারণে এসএমএস বা কলের মাধ্যমে যেকোনো সেটিং পরিবর্তন করা যেতে পারে
- রিচার্জেবল ব্যাটারি অন্তর্নির্মিত, 24 ঘন্টা ব্যাকআপ
- আইভিআরএস প্রযুক্তি
- মাল্টিপল অন-অফ টাইমার সুবিধা
- পাওয়ার অন এসএমএস এবং কল অ্যালাট
- ফিডব্যাক কল এবং এসএমএস অ্যালাট
- রিচার্জ রিমাইন্ডার
- এসএমএসের মাধ্যমে ওয়ারেন্টি চেক সুবিধা
- সেন্সর ছাড়াই ড্রাই রান সুবিধা

যোগাযোগ করুন



পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি

www.thinkxtechnology.com

Marathi

adiox®



GSM मोबाइल स्टार्टर (बॅटरी बॅकअप सह)

आकार: 165 x 162 x 67 मिमी

पुरवठा: 415VAC 50Hz / 230VAC 50Hz

संरक्षण: सिंगल फेज, रिक्वर्स फेज, ओव्हरलोड, ड्राय रन, अंडर व्होल्टेज, व्होल्टेज असमतोल (सर्व सेट करण्यायोग्य)

संकेत: नेटवर्क, पॉवर, सर्व फॉल्ट वरील संकेत

वेळ सेटिंग: विलंब टाइमरवर (०.५-५ मि), स्टार डेल्टा टाइमर (२-३० सेकंद), वेळ विलंब रीसेट करा (०.५-५ तास)

मोटर पॉवर: १-५० एचपी मोटर सुसंगत

- मोबाइल ५ पर्यंत ऑपरेट वापरकर्ते
- रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरी इनबिल्ट, 24 तास बॅकअप
- विद्युत नसताना, बॅटरी बॅकअपमुळे एसएमएस किंवा कॉलद्वारे कोणतीही सेटिंग बदलली जाऊ शकते
- IVRS तंत्रज्ञान
- एसएमएस किंवा कॉलसह पंप चालू/बंद करा
- ऑटो/मॅन्युअल मोड सक्षम
- कोणताही दोष सेट करा मोबाईल सेटिंग
- मल्टिपल ऑन-ऑफ टाइमर सुविधा
- पॉवर ऑन एसएमएस आणि कॉल अलर्ट
- फीडबॅक कॉल आणि एसएमएस अलर्ट
- रिचार्ज रिमाइंडर
- एसएमएसद्वारे वॉरंटी तपासण्याची सुविधा
- ड्राय रन सुविधा

आमच्याशी संपर्क साधा



(कंपनीद्वारे उत्पादित उत्पादन)

www.thinkxtechnology.com

Punjabi

adiox®



GSM ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਰਟਰ (ਬੈਟਰੀ ਸੰਚਾਲਿਤ)

ਆਕਾਰ: 165 x 162 x 67 ਮਿਲੀਮੀਟਰ

ਸਪਲਾਈ: 415VAC 50Hz / 230VAC 50Hz

ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼, ਰਿਵਰਸ ਫੇਜ਼, ਓਵਰਲੋਡ, ਡਰਾਈ ਰਨ, ਅੰਡਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਯੋਗ)

ਸੰਕੇਤ: ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਾਵਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ

ਸਮਾਂ ਸੈਟਿੰਗ: ਦੇਰੀ ਟਾਈਮਰ (0.5-5 ਮਿੰਟ), ਸਟਾਰ ਡੈਲਟਾ ਟਾਈਮਰ (2-30 ਸਕਿੰਟ), ਰੀਸੈਟ ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ (0.5-5 ਘੰਟੇ)

ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ: 1-50 ਐਚਪੀ ਮੋਟਰ ਅਨੁਕੂਲ

- ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਲਿਤ 5 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ
- ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਬੈਟਰੀ ਇਨਬਿਲਟ, 24 ਘੰਟੇ ਬੈਕਅੱਪ
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ SMS ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- IVRS ਤਕਨਾਲੋਜੀ
- ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਪੰਪ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਆਟੋ/ਮੈਨੁਅਲ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਹੈ
- ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ
- ਮਲਟੀਪਲ ਆਨ-ਆਫ ਟਾਈਮਰ ਸਹੂਲਤ
- ਪਾਵਰ ਆਨ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਲਰਟ
- ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ
- ਰੀਚਾਰਜ ਰੀਮਾਈਂਡਰ
- ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਚੈੱਕ ਸਹੂਲਤ
- ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ



ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ

www.thinkxtechnology.com

Telegu

adiox®



GSM మొబైల్ స్టార్టర్

(బ్యాటరీ బ్యాకప్)

పరిమాణం: 165 x 162 x 67 mm

సరఫరా: 415VAC 50Hz / 230VAC 50Hz

రక్షణ: సింగిల్ ఫేజ్, రివర్స్ ఫేజ్, ఓవర్లోడ్, డ్రై రన్, అండర్ వోల్టేజ్, ఓవర్ వోల్టేజ్, వోల్టేజ్

అసమతుల్యత: పైన పేర్కొన్న అన్ని తప్పు సూచన

సమయ సెటింగ్: ఆలస్యం టైమర్ (0.5-5నిమి), స్టార్ డెల్టా టైమర్ (2-30 సెకన్లు), రీసెట్ టైమ్ ఆలస్యం (0.5-5Hrs)

మోటార్ పవర్: 1-50 Hp మోటారు అనుకూలత

- మొబైల్ ఆపరేట్ చేయబడింది 5 మంది వినియోగదారులకు
- రీఛార్జ్ చేయగల బ్యాటరీ ఇన్పుట్, 24 గంటల బ్యాకప్
- విద్యుత్ లేని సమయంలో, బ్యాటరీ బ్యాకప్ కారణంగా ఏదైనా సెటింగ్ని SMS లేదా కాల్ ద్వారా మార్చవచ్చు
- IVRS టెక్నాలజీ
- SMS లేదా కాల్ పంప్ ఆన్/ఆఫ్ చేయండి
- ఆటో/మాన్యువల్ మోడ్ ప్రారంభించబడింది
- ఏదైనా సెట్ చేయండి మొబైల్ సెటింగ్స్ లోపం
- బహుళ ఆన్-ఆఫ్ టైమర్ సౌకర్యం
- పవర్ ఆన్ SMS మరియు కాల్ అలర్ట్

మమ్మల్ని సంప్రదించండి



ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తి
www.thinkxtechnology.com